

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



BORDOVSKA ČORBA S-20 ŽUPA

_____ kg

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU I PRATEĆE UPUTSTVO PRIDRŽAVATI SE UPUTSTVA ZA UPOTREBU DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU

BORDOVSKA ČORBA S-20 ŽUPA se u promet stavlja u obliku kvašljivog praha WP plave boje bez karakterističnog mirisa.

Sadrži: aktivnu materiju: Bakar (Cu) u obliku ekvimolarne, složene (mešovite) soli
Bakar (II) sulfata i kalcijum hidroksida(20 ± 1,2%).....**200 ±12g/kg**
(Tehničke čistoće min. 98% Bakar sulfata pentahidrata (25% Bakra))
CAS br: 8011-63-0

PRIMENA: BORDOVSKA ČORBA S-20 ŽUPA je folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem koja se primenjuje u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovala plamenjače (*Plasmopara viticola*) u koncentraciji od 1,5% (150 g na 10L vode). Preparat se primenjuje preventivno od feno faze BBCH skale 11-79, u zavisnosti od potrebe.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Tri tretiranja na istoj površini u toku jedne godine.

UTROŠAK VODE: 600 – 1000 L/ha

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMENU I NAČIN PRIMENE: Odmerenu količinu preparata treba predhodno izmešati sa malo vode, a zatim uz stalno mešanje preneti u rezervoar u kome se nalazi preostala količina vode. Primena se može obaviti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje.

Štana za ptice i kišnu glistu.

Štetna za pčele. Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada!

Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno

POSTUPAK ČIŠĆENJA UREĐAJA ZA PRIMENU: Ostatke sredstva za prskanje razrediti vodom u odnosu 1: 10L i primeniti na tretiranu površinu dok je uključena mešalica. Dobro isprati rezervoar prskalice i isprazniti cevi prskalice i dizne, čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Očistiti dizne i filtere. Ceo sistem isprati čistom vodom. Prskalice i dizne treba isprati napolju, na mestima gde sredstvo ne može dospeti u površinske vode i gde nema opasnosti za ljude i životinje.

MOGUĆNOST MEŠANJA SREDSTVA (kompatibilnost): Može se mešati sa mineralnim uljima za primenu u toku vegetacije.

NEMOGUĆNOST MEŠANJA SREDSTVA (inkompatibilnost): Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (heptenfos, dihlorvos, dimetoat, fosmet, malation) i preparatima na bazi fenvalerata, parationa, hlorpirifosa.

FITOTOKSIČNOST: Preparat ne izaziva fitotoksične efekte ako se primenjuje u skladu sa uputstvom proizvođača.

ODNOS PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI: Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući najmanje dvadeset metara udaljeno od njih. Ne izliti i bacati u kanalizaciju koncentrat, tečnost od tretiranja i pranja opreme.

U SLUČAJU PROSIPANJA PREPARATA: Ne dozvoliti pristup neovlašćenim licima. Odgovorno lice obavezno, na propisan način, treba da obeleži mesto nezgode i obavesti nadležan organ inspekcije ili najbližu stanicu policije. Sprečiti da se prosuti sadržaj širi, kontaminira zemljište, ili da dospe u kanalizaciju, sistem za drenažu ili bilo koju drugu vodu. Pažljivo počistiti i prosuti materijal prikupiti koristeći inertni materijal (pesak, vermikulit, ili piljevinu) i odložiti u posebne kontejnere za odlaganje.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe):
21 dan stone sorte, 28 dana za vinske sorte vinove loze.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
Do sušenja depozita.

KLASIFIKACIJA:

Teško oštećenje oka, kategorija 1 (H318)
Vodena životna sredina – akutno, kategorija 1 (H400)
Vodena životna sredina - hronično, kategorija 1 (H410)

Piktogram: GHS05; GHS09

Reč upozorenja: Opasnost

Obaveštenje o opasnosti:

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka

H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

EUH401 Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Obaveštenje o merama predostrožnosti:

P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. **P273** Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu. **P305+P351+5338** AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. **P310** Hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. **P391** Sakupiti prosuti sadržaj. **P501** Odlaganje sadržaja/ambalaže/ vršiti u skladu sa propisima RS

SIMPTOMI TROVANJA , PRVA POMOĆ I LEČENJE:

U slučaju nesreće ili mučnine odmah potražiti savet lekara, ako je moguće pokazati etiketu i uputstvo za upotrebu.

Simptomi i znaci trovanja: Najizraženiji simptomi trovanja su povraćanje, žarenje i bol u ustima, duž jednjaka i u želucu, prolivi sa i bez grčeva u stomaku, snižen krvni pritisak. U slučajevima teških trovanja mogu se javiti oštećenja kapilara, oštećenje jetre sa žuticom i oštećenje burega, pad krvnog pritiska, ekscitacija (u početku), a zatim depresija CNS-a, intravaskularna hemoliza sa cirkulatornim šokom. U inhalacionim trovanjima mogu se javiti peckanje u očima, suženje, kašalj i nedostatak vazduha.

Prva pomoć i lečenje: U slučaju inhalacije, zatrovanog izvesti na svež vazduh i ukoliko ima problema sa disanjem, primeniti veštačko disanje. Odmah se obrati lekaru. U slučaju ingestije, odmah se obrati lekaru. Ako je osoba u svesnom stanju i srdjuje izazvati povraćanje. Preporučuje se ispiranje želuca u zdravstvenoj ustanovi uz prehodno uradjenу endotrahealnu intubaciju da bi se sprečila aspiracija željuačnog sadržaja u disajne puteve. Nakon toga, dati medicinski ugallj. Ukoliko dodje do kontaminacije kože kontaminiranu površinu dobro oprati vodom i sapunom, a u koliko dodje do kontaminacije očiju izvršiti ispiranje sa dosta vode. Odmah se obratiti lekaru (specijalisti za oči).

Pokazati bezbednosni list ili etiketu osobi koja pruža prvu pomoć i lekaru. Kao antidot se mogu davati BAL i dinatrijum kalcijum EDTA u bolničkim uslovima.

U slučaju trovanja za bliža uputstva o lečenju konsultovati Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011/3608-440, radi dobijanja detaljnih informacija, stručne konsultacije i preporuke za detaljni tretman zatrovanog.

SKLADIRANJE: Treba ga čuvati na suvom i hladnom mestu sa dobrom ventilacijom u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, pod ključem, van dohvata dece, odvojeno od namirnica, pića, stočne hrane i predmeta opšte upotrebe.

POSTUPANJE SA OSTACIMA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA I ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM:

Praznu ambalažu i ostatke sredstva za zaštitu bilja ne bacati u vodotokove, kanalizaciju, septičke jame, deponije da ne bi došlo do zagađivanja čovekove okoline, već ih deponovati na mesta odredjena za prikupljanje i uništavanje otpadnih materija ove vrste (ovlašćeni sabirni centri).

PRAZNA AMBALAŽA SE NE SME KORISTITI U DRUGE SVRHE!

Sa neutrošenim količinama i ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09).

ROK UPOTREBE: 5 godine od datuma proizvodnje, ako se pravilno skladišti.

DATUM PROIZVODNJE: odštampan na foliji.

BROJ ŠARŽE: odštampan na foliji.

NAPOMENA: Pošto je skladištenje i primena van našeg uticaja, mi garantujemo uvek isti kvalitet proizvoda, a rizik nepravilnog skladištenja ne snosimo.

Broj rešenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine 321-01-947/2014-11 od 19.04.2015.

Proizvodi i pakuje: H.I. „Župa“ d.o.o. , Kruševac Srbija, Šandora Petefija bb tel:037/424-476, office@hizupa.rs